



TOHATSU OUTBOARD MOTORS



PARTS LIST



M8B
M6B

トーハツ株式会社

TOHATSU CORPORATION

OB NO. 002-21030-2

OCT. 1994 MH

パーツリストのご使用について

1. このパーツリストは、M8B、M6B を構成している部品を集録したものです。
2. 部品の新設、廃止または、変更が生じた場合は、インフォメーション等にてお知らせ致しますので、その都度、ご訂正ください。
3. アッセンブリまたはキットでの販売部品は、その構成する部品の頭に（*）印をつけて表わしています。
4. 本文中に記載されている記号は次の様になっています。

STD	: スタンダード	E	: セルスタータタイプ
OPT	: オプション	M	: マニアルスタータタイプ
O/S	: オーバーサイズ	F	: バーハンドルタイプ
AR	: 必要に応じて選択	P	: プレジャータイプ

EXPLANATION OF PARTS LIST


1. This parts list contains M8B, M6B.
2. Please Keep the Parts List updated each time when receiving the Service Bulletin describing the addition, abolition and/or change of parts.
3. Given mark (*) to part number shows assembly or kit part.
4. Written mark in this Parts List shows.

STD	: Standard	E	: Electric Starter Type
OPT	: Optional Parts	M	: Manual Starter Type
O/S	: Over size	F	: Tiller Handle Type
Ass'y	: Assembly	P	: Pleasure Type
AR	: As require		

目 次 CONTENTS


Fig. 1	シリンダ・クランクケースアッシー CYLINDER • CRANK CASE ASS'Y	1
Fig. 2	ピストン・クランクシャフト PISTON • CRANK SHAFT	5
Fig. 3	インレット・リードバルブ INLET • REED VALVE	7
Fig. 4	キャブレタ CARBURETOR	9
Fig. 5	マグネット MAGNETO	13
Fig. 6	スロットル・メカニズム THROTTLE MECHANISM	15
Fig. 7	ステアリングハンドル (MF/EF タイプ) STEERING HANDLE (MF/EF types)	17
Fig. 8	リコイルスタータ・スタータロック RECOIL STARTER • STARTER LOCK	19
Fig. 9	ドライブシャフトハウジング・ギヤケース DRIVE SHAFT HOUSING • GEAR CASE	21
Fig. 10	トランスミッション・ウォーターポンプ TRANSMISSION • WATER PUMP	23
Fig. 11	ギヤシフト GEAR SHIFT	27
Fig. 12	ブラケット・リバースロック BRACKET • REVERSE LOCK	29
Fig. 13	モータカバー MOTOR COVER	33
Fig. 14	リモートコントロール (P タイプ: STD • F タイプ: OPT) REMOTE CONTROL (P type: STD • F type: OPT)	35
Fig. 15	エレクトリックスタータ (M8B P タイプ) ELECTRIC STARTER (M8B P type)	37
Fig. 16	エレクトリックスタータ (F タイプ: OPT) ELECTRIC STARTER (F type: OPT)	41
Fig. 17	セパレートフュエルタンク (プラスチック) ・アクセサリ SEPARATE FUEL TANK (Plastic) • ACCESSORIES.	45
Fig. 18	オプションパーツ OPTIONAL PARTS	47
Fig. 19	アッセンブリ・キット ASSEMBLY • KIT	51

シリンダ・クランクケースアッシー
Fig. 1 CYLINDER • CRANK CASE ASS'Y




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			M 8 B	M 6 B		
1-1	3B2S01100-1	シリンダ・クランクケースアッシ Cylinder & Crank Case Ass'y	1	1		M8B #40401~
1-1-1	345-01111-0	* ダウエルピン、6 - 12 Dowel Pin, 6 - 12	2	2		
1-1-2	338-01131-1	* ニップル、4.8 - 5 Nipple, 4.8 - 5	2	2		
1-1-3	3B2-01160-0	* チェックバルブニップルアッシ Check Valve Nipple Ass'y	2	2		
1-1-4	916129-0675	* ボルト Bolt	4	4		
1-1-5	916129-0650	* ボルト Bolt	2	2		
1-1-6	916129-0630	* ボルト Bolt	2	2		
1-1-7	940121-0600	* ワッシャ Washer	8	8		
1-1-8	910124-0880	* ボルト Bolt	2	2		
1-1-9	940121-0800	* ワッシャ Washer	2	2		
1-2	9807-3-0120	ルブリケーションパイプ Lubrication Pipe	1	1		ø3 - ø7 - 120mm
1-3	9807-3-0230	ルブリケーションパイプ Lubrication Pipe	1	1		ø3 - 7 - 230mm
1-4	338-01133-0	クリップ Clip	4	4		
1-5	3B2S01001-1	シリンダヘッド Cylinder Head	1	1		M8B #40401~
1-6	3B2-01005-0	ガスケット、シリンダヘッド Gasket, Cylinder Head	1	1		
1-7	916129-0630	ボルト Bolt	11	11		
1-8	940121-0600	ワッシャ Washer	11	11		
1-9	350-01030-1	サーモスタット Thermostat	1	1		
1-10	9701-0-1010	スパークプラグ Spark Plug	2	2		NGK BP7HS-10 STD
	9701-0-4008	スパークプラグ Spark Plug	2	2		CHAMPION L82YC (Gap.10)
	9701-0-1014	スパークプラグ(レジスタンス) Spak Plug (with Resistance)	2	2		NGK BPR7HS-10 OPT
1-11	3B2S02300-0	エキゾーストカバーアウトアッシ Exhaust Cover Outer Ass'y	1	1		
1-12	3B2S02302-0	エキゾーストカバー、インナ Exhaust Cover, Inner	1	1		
1-13	3B2-02305-0	ガスケット、エキゾーストカバー Gasket, ExhaustCover	2	2		
1-14	910124-0625	ボルト Bolt	7	7		
1-15	940121-0600	ワッシャ Washer	7	7		
1-16	3B2-01210-0	クランクケースヘッド Crank Case Head	1	1		
1-17	3B2-01214-0	ガスケット、クランクケースヘッド Gasket, Crank Case Head	1	1		
1-18	3B2-01215-0	オイルシール、12 - 28 - 5 Oil Seal, 12 - 28 - 5	2	2		
1-19	3B2-00122-0	オイルシール、20 - 40 - 7 Oil Seal, 20 - 40 - 7	1	1		

シリンダ・クランクケースアッシー
Fig. 1 CYLINDER · CRANK CASE ASS'Y



ピストン・クランクシャフト
Fig. 2 PISTON • CRANKSHAFT



(注) クランクシャフトアッシー …… 分解不可能。構成部品は原則としてアッシーで講入して下さい。
(REMARKS) CRANK SHAFT ASS'Y ... Unavailable to disassemble. The component parts should be purchased as an ASS'Y basically.

[illegible]

Fig. 3 インレット・リードバルブ
INLET・REED VALVE






Fig. 4 キャブレタ CARUBRETOR



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			M 8 B	M 6 B		
4-1	3B2-03200-1	キャブレタアッシ Carburetor Ass'y	1	—		#53499~ for MF/EF type
	3G0-03200-0	キャブレタアッシ Carburetor Ass'y	—	1		for MF/EF type
4-1-1	3B2-03252-0	* メインノズル Main Nozzle	1	—		
	3G0-03252-0	* メインノズル Main Nozzle	—	1		
4-1-2	3B2-03251-0	* メインジェット #98 Main Jet #98	1	—		
	3G0-03251-0	* メインジェット #80 Main Jet #80	—	1		
4-1-3	3B2-03254-0	* スロージェット #48 Slow Jet #48	1	1		
4-1-4	346-03256-0	* ラバーキャップ Rubber Cap	1	1		
4-1-5	369-03231-0	* フロート Float	1	1		
4-1-6	3B2-03240-0	* フロートバルブ Float Valve	1	1		
4-1-7	344-03242-0	* バルブピン Valve Pin	1	1		
4-1-8	344-03244-0	* クリップ Clip	1	1		
4-1-9	346-03232-0	* アームピン、フロート Arm Pin, Float	1	1		
4-1-10	3F3-03234-0	* スクリュ Screw	1	1		
4-1-11	3B2-03221-0	* フロートチャンバー Float Chamber	1	1		
4-1-12	369-03222-0	* Oリング、フロートチャンバー O-Ring, Float Chamber	1	1		
4-1-13	922503-6414	* スクリュ Screw	4	4		
4-1-14	369-03292-0	* ドレンスクリュ Drain Screw	1	1		
4-1-15	369-03293-0	* ガasket、ドレンスクリュ Gasket, Drain Screw	1	1		
4-1-16	346-03265-0	* ストップスクリュ Stop Screw	1	1		
4-1-17	346-03267-0	* スプリング A Spring A	1	1		
4-1-18	346-03266-0	* パイロットアジャストスクリュ Pilot Adjust Screw	1	1		
4-1-19	356-03268-0	* スプリング B Spring B	1	1		
4-1-20	369-03304-0	* ポンプボデー Pump Body	1	1		
4-1-21	369-03305-0	* チェックバルブ Check Valve	2	2		
4-1-22	921522-0306	* スクリュ Screw	2	2		
4-1-23	930122-0300	* ナット Nut	2	2		
4-1-24	369-03301-0	* ポンプカバー Pump Cover	1	1		
4-1-25	922553-6423	* スクリュ Screw	4	4		
4-1-26	369-03302-0	* ガasket、ポンプカバー Gasket, Pump Cover	1	1		

Fig. 4 キャブレタ CARUBRETOR




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			M 8 B	M 6 B		
4-1-27	369-03303-0	ダイヤフラム A Diaphragm A	1	1		
4-1-28	369-03306-0	* ダイヤフラム B Diaphragm B	1	1		
4-1-29	369-03307-0	* ガスケット、ポンプボデー Gasket, Pump Body	1	1		
4-1-30	369-03181-0	* キャブレタカバー Carburetor Cover	1	1		
4-1-31	369-03182-0	* ガスケット A、キャブレタカバー Gasket A, Carburetor Cover	1	1		
4-1-32	369-03183-0	* ガスケット B、キャブレタカバー Gasket B, Carburetor Cover	1	1		
4-1-33	369-03186-0	* スクリュー Screw	2	2		
4-2	369-02011-0	ガスケット、キャブレタ Gasket, Carburetor	1	1		
4-3	3B2-02416-0	スペーサ、エアサイレンサ Spacer, Air Silencer	2	2		
4-4	916181-0685	ボルト Bolt	2	2		
4-5	941303-0600	スプリングワッシャ Spring Washer	2	2		
4-6	3C8-66308-0	ワッシャ、6 - 16 - 1.5 Washer, 6 - 16 - 1.5	2	2		
4-7	3B2-02411-0	エアサイレンサ Air Silencer	1	1		
4-8	369-02230-0	フュエルフィルタ Fuel Filter	1	1		
4-9	9810-5-0075	フュエルパイプ A Fuel Pipe A	1	1		ø5 - ø10 - 75mm
4-10	3B2-02212-0	フュエルパイプ B Fuel Pipe B	1	1		ø5 - ø10 - 130mm
4-11	345-76023-0	グロメット、フュエルパイプ Grommet, Fuel Pipe	1	1		
4-12	338-02215-0	クリップ Clip	4	4		
4-13	3B2-70260-1	フュエルコネクタ (エンジン、メール) Fuel Connector (Engine, Male)	1	1		
4-14	332-70261-0	ナット、10P1.25 Nut, 10P1.25	1	1		
4-15	3B2-67151-0	チョークロッド Choke Rod	1	1		
4-16	369-67104-0	グロメット、チョークロッド Grommet, Choke Rod	1	1		
4-17	346-67196-1	ロッドスナップ、ø3 - B Rod Snap, ø3 - B	1	1		
4-18	3B2-03202-1	キャブレタアッシ (EP) Carburetor Ass'y (EP)	1	—		for EP type ※
4-19	3B2-02412-0	エアサイレンサ (EP) Air Silencer (EP)	1	—		for EP type

※インナーパーツは Fig.4-1 3B2-03200-0 と同一です。

Same inner parts as Fig.4-1


マグネト
Fig. 5 MAGNETO




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			M 8 B	M 6 B		
5-1	3B2-06101-0	フライホイールカップ Flywheel Cup	1	1		for MF type
5-2	3B2-06102-1	コイルプレートアッシ(オルタネータ無) Coil Plate Ass'y (without Alternator)	1	1		M8B #40401~ for MF type
5-2-1	3B2-06120-0	* エキサイタコイル Exciter Coil	1	1		MF/EF/EP
5-2-2	921521-6625	* スクリュ Screw	2	2		MF/EF/EP
5-2-3	3B2-06135-0	* ホルダ、マグネトコード Holder, Magneto Cord	1	1		MF/EF/EP
5-2-4	921521-6406	* スクリュ Screw	1	1		MF/EF/EP
5-3	3B2-06160-2	C.D. ユニット C.D. Unit	1	1		
5-3-1	3B2-06926-0	* ターミナル、プラグキャップ Terminal, Plug Cap	2	2		
5-3-2	3B2-06921-0	* プラグキャップ Plug Cap	2	2		
5-4	3B2-06162-0	スペーサ、6.2 - 9 - 27 Spacer, 6.2 - 9 - 27	1	1		
5-5	910114-0620	ボルト Bolt	1	1		
5-6	910114-0645	ボルト Bolt	1	1		
5-7	940103-0600	ワッシャ Washer	2	2		
5-8	398-06930-0	ストップスイッチ A Stop Switch A	1	1		M8B #36351
5-9	3B2-63724-0	セットプレート、ロワ Set Plate, Lower	2	2		
5-10	921603-0612	スクリュ Screw	4	4		
5-11	3B2-05233-1	ストッパ、コイルプレート Stopper, Coil Plate	1	1		M8B #40401
5-12	921503-6510	スクリュ Screw	2	2		
5-13	346-06916-0	クリップ、ハイテンションコード Clip, High Tension Cord	1	1		
5-14	369-00132-0	ナット、12P1.25 - R Nut, 12P1.25 - R	1	1		
5-15	940121-1200	ワッシャ Washer	1	1		
5-16	398-06830-0	ストップスイッチ(ロープ付) Lanyard Stop Switch	1	1		
5-16-1	353-06821-0	* ロック、ストップスイッチ(ロープ付) Lock, Lanyard Stop Switch	1	1		
5-17	3B2-06194-1	フライホイールカップ(リングギヤ付) Flywheel Cup (with Ring Gear)	1	1		M8B #41351~ for EF/EP type
5-18	3B2-06103-2	コイルプレートアッシ(オルタネータ付) Coil Plate Ass'y (with Alternator)	1	1		M8B #40401~ for EF/EP type ※
5-18-1	3B2-06123-1	* オルタネータセット(80W) Alternator Set (80W)	1	1		M8B #36351~ for EF/EP type
5-18-2	921521-6625	* スクリュ Screw	2	2		

※オルタネータセット以外のインナーパーツは Fig.5-2 3B2-06102-1 と同一です。
Same inner parts as Fig.5-2 3B2-06102-1 except Alternator Set.

スロットルメカニズム
Fig. 6 THROTTLE MECHANISM




ステアリングハンドル (MF/EF タイプ)
Fig. 7 STEERING HANDLE (MF/EF type)




[illegible]

リコイルスタータ・スタータロック
Fig. 8 RECOIL STARTER • STARTER LOCK




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			M 8 B	M 6 B		
8-1	3B2-05000-0	リコイルスタータアッ Recoil Starter Ass'y	1	1		
8-1-1	3B2-05105-0	* スタータケース Starter Case	1	1		
8-1-2	3B2-05010-0	* スタータスプリングセット Starter Spring Set	1	1		
8-1-3	3B2-05104-0	* リール Reel	1	1		
8-1-4	369-05012-0	* リターンズスプリング Return Spring	2	2		M8B #22901~
8-1-5	3B2-05003-0	* ラチェット Ratchet	2	2		
8-1-6	369-05007-0	* フリクションスプリング Friction Spring	1	1		M8B #22901~
8-1-7	3B2-05138-0	* ボルト、スタータシャフト Bolt, Starter Shaft	1	1		
8-1-8	3B2-05006-0	* フリクションプレート Friction Plate	1	1		
8-1-9	3B2-05013-0	* スタータロープ Starter Rope	1	1		ø4.5mm × 1.620mm
8-1-10	3B2-05019-0	* スタータハンドル Starter Handle	1	1		
8-1-11	3B2-05131-0	* ロープアンカ Rope Anchor	1	1		
8-1-12	3B2-05116-0	* シールプレート、スタータ Seal Plate, Starter	1	1		
8-2	3B2-05901-0	スタータプーリ Starter Pulley	1	1		
8-3	910121-6612	ボルト Bolt	3	3		
8-4	338-05252-0	スタータロック Starter Lock	1	1		
8-5	921503-5430	スクリュー Screw	1	1		
8-6	338-05255-0	カラー Collar	1	1		
8-7	338-05216-0	スプリング、スタータロック Spring, Starter Lock	1	1		
8-8	3B2-05253-0	カム、スタータロック Cam, Starter Lock	1	1		
8-9	941403-0800	ウェーブワッシャ、d=8 Wave Washer, d=8	1	1		
8-10	338-05254-0	カムシャフト、スタータ Cam Shaft, Starter	1	1		
8-11	345-05223-1	ロッドスナップ、3.5 - 2 Rod Snap, 3.5 - 2	2	2		
8-12	3B2-05217-0	ロッド、スタータロック Rod, Starter Lock	1	1		
8-13	910114-0620	ボルト Bolt	3	3		
8-14	941303-0600	スプリングワッシャ Spring Washer	3	3		
8-15	3B2S05101-0	スタータブラケット L Starter Bracket L	1	1		
8-16	3B2S05102-0	スタータブラケット R Starter Bracket R	1	1		
8-17	910121-6623	ボルト Bolt	4	4		
8-18	309-06972-0	クランプ、6.5 - 47.5P Clamp, 6.5 - 47.5P	1	1		

ドライブシャフトハウジング・ギヤケース
Fig. 9 DRIVE SHAFT HOUSING · GEAR CASE




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			M 8 B	M 6 B		
9-1	3B2S61020-0	ドライブシャフトハウジングS Drive Shaft Housing S	1	1		
	3B2S61030-0	ドライブシャフトハウジングL Drive Shaft Housing L	1	1		
9-2	910103-5635	ボルト Bolt	6	6		
9-3	3B2-61012-0	ガスケット、ドライブシャフトハウジング Gasket, Drive Shaft Housing	1	1		
9-4	3B2-01111-0	ノック、6－16 Knok, 6－16	2	2		
9-5	3B2S61110-0	エクステンションハウジングUL Extension Housing UL	1	1		for Transom UL
9-6	910103-5635	ボルト Bolt	4	4		for Transom UL
9-7	3B2-60003-0	ブッシング、ドライブシャフトハウジングUL Bushing, Drive Shaft Housing UL	1	1		for Transom UL
9-8	353-66024-0	ストッパー、ドライブシャフトハウジング Stopper, Drive Shaft Housing	1	1		for Transom UL
9-9	910103-6612	ボルト Bolt	1	1		for Transom UL
9-10	3B2S60000-0	ギヤケースアッシー Gear Case Ass'y	1	1		
9-10-1	3B2-60211-0	* ニードルベアリング、15－21－16 Needle Bearing, 15－21－16	1	1		
9-11	910103-5635	ボルト Bolt	4	4		
9-12	332-60005-0	オイルプラグ Oil Plug	2	2		
9-13	332-60005-0	ウォータープラグ Water Plug	1	1		
9-14	332-60006-0	ガスケット、8.2－15－1 Gasket, 8.2－15－1	3	3		
9-15	338-60218-2	アノード Anode	1	1		
9-16	910103-0616	ボルト Bolt	1	1		
9-17	9601-0-6204	ベアリング、6204 Bearing, 6204	1	1		
9-18	3B2S60101-0	ハウジング、プロペラシャフト Housing, Propeller Shaft	1	1		
9-19	910103-5620	ボルト Bolt	2	2		
9-20	345-65015-0	Oリング、3.2－47 O-Ring, 3.2－47	1	1		
9-21	369-60111-0	オイルシール、15－28－10 Oil Seal, 15－28－10	1	1		
9-22	9601-0-6004	ベアリング、6004 Bearing, 6004	1	1		
9-23	369-66043-0	グロメット、カムロッド Grommet, Cam Rod	1	1		
9-24	3B2-02311-0	エキゾーストパイプ Exhaust Pipe	1	1		
9-25	3B2-02312-0	ガスケット、エキゾーストパイプ Gasket, Exhaust Pipe	1	1		
9-26	910103-5618	ボルト Bolt	4	4		

トランスミッション・ウォーターポンプ
Fig. 10 TRANSMISSION・WATER PUMP




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			M 8 B	M 6 B		
10-1	3B2-64301-0	ドライブシャフトS Drive Shaft S	1	1		
	3B2-64302-0	ドライブシャフトL Drive Shaft L	1	1		
	3B2-64303-0	ドライブシャフトUL Drive Shaft UL	1	1		
10-1-1	9601-0-6301	* ベアリング、6301 Bearing, 6301	1	1		
10-2	3B2-64010-0	ベベルギアAアッシ Bevel Gear A Ass'y	1	1		ブッシング付 with Bushing
10-3	3B2-64020-0	ベベルギアB Bevel Gear B	1	1		
10-4	3B2-64030-0	ベベルギアC Bevel Gear C	1	1		
10-5	369-64032-0	ワッシャ、ベベルギアC Washer, Bevel Gear C	1	1		
10-6	369-64014-0	シム、21-28-0.1 Shim, 21-28-0.1	AR	AR		
	369-64015-0	シム、21-28-0.15 Shim, 21-28-0.15	AR	AR		
10-7	3B2-64211-0	プロペラシャフト Propeller Shaft	1	1		
10-8	3B2-64513-0	プロペラ(6.5) Propeller (6.5)	1	1		
	3B2-64515-0	プロペラ(7.5) Propeller (7.5)	1	1		トランサムL・UL 標準 Std. prop. for L. UL. transom
	3B2-64517-0	プロペラ(8.5) Propeller (8.5)	1	1		トランサムS 標準 Std. prop. for S. transom
10-9	369-64121-0	ナット、プロペラ Nut, Propeller	1	1		
10-10	951503-0318	スプリットピン Split Pin	1	1		
10-11	369-64124-0	ワッシャ、10.5-28-2 Washer, 10.5-28-2	1	1		
10-12	3B2-64231-0	スラストホルダ、プロペラ Thrust Holder, Propeller	1	1		
10-13	3B2-64215-0	クラッチ Clutch	1	1		
10-14	301-64217-0	スプリングピン、3.5-28 Spring Pin, 3.5-28	1	1		
10-15	3B2-64221-0	コイルスプリング、クラッチ Coil Spring, Clutch	1	1		
10-16	369-64223-0	プッシュロッド、クラッチ Push Rod, Clutch	1	1		
10-17	3B2-64222-0	スプリングホルダ、クラッチ Spring Holder, Clutch	1	1		
10-18	3B2-65021-0	インペラ、ウォータポンプ Impeller, Water Pump	1	1		
10-19	3B2-65022-0	キー、ポンプインペラ Key, Pump Impeller	1	1		
10-20	3B2-65016-0	ポンプケースアッパー Pump Case Upper	1	1		
10-21	3B2-65011-0	ライナー、ポンプケース Liner, Pump Case	1	1		
10-22	3B2-65025-0	ガイドプレート、ウォータポンプ Guide Plate, Water Pump	1	1		
10-23	3B2-65018-0	ガスケット、ポンプケース Gasket, Pump Case	1	1		
10-24	3B2-65029-0	ガスケット、ポンプガイドプレート Gasket, Pump Guide Plate	1	1		

トランスミッション・ウォーターポンプ
Fig. 10 TRANSMISSION • WATER PUMP




ギヤシフト
Fig. 11 GEAR SHIFT




[illegible]

ブラケット・リバースロック
Fig. 12 BRACKET · REVERSE LOCK




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			M 8 B	M 6 B		
12-1	369S62112-2	スターンブラケット R Stern Bracket R	1	1		
12-2	369S62113-2	スターンブラケット L Stern Bracket L	1	1		
12-3	309-62115-1	ボルト、8 - 122 Bolt, 8 - 122	1	1		
12-4	930446-0800	ナイロンナット、8P 1.25 Nylon Nut, 8P 1.25	1	1		
12-5	940103-0800	ワッシャ Washer	1	1		
12-6	307-62116-0	ワッシャ、8.5 - 28 - 1 Washer, 8.5 - 28 - 1	2	2		
12-7	3B2-62118-0	ディスタンスプレート、ブラケット Distance Plate, Bracket	1	1		
12-8	921603-0612	スクリュ Screw	2	2		
12-9	369-62146-0	スプリング、スターンブラケット Spring, Stern Bracket	1	1		
12-10	920703-0406	スクリュ Screw	1	1		
12-11	369-62147-0	ワッシャ、4.3 - 12 - 1.5 Washer, 4.3 - 12 - 1.5	1	1		
12-12	350-62121-0	スラストロッド Thrust Rod	1	1		
12-13	369-62122-0	スプリング、スラストロッド Spring, Thrust Rod	1	1		
12-14	369S62100-1	クランプスクリュアッシ Clamp Screw Ass'y	2	2		
12-14-1	369-62103-0	* クランプスクリュ Clamp Screw	2	2		
12-14-2	307S62102-1	* ハンドル、クランプスクリュ Handle, Clamp Screw	2	2		
12-14-3	3C8-62104-0	* ピン、3 - 22 Pin, 3 - 22	2	2		
12-15	332-62101-0	パッド、クランプスクリュ Pad, Clamp Screw	2	2		
12-16	3B2S62310-0	スウィベルブラケット Swivel Bracket	1	1		
12-17	3B2S62010-0	ステアリングシャフトアッシ Steering Shaft Ass'y	1	1		
12-18	3B2-62422-0	スラストプレート Thrust Plate	2	2		ø22 - ø44 - 2mm
12-19	3B2-62415-0	Oリング、4.25 - 19.5 O-Ring, 4.25 - 19.5	2	2		
12-20	3B2-62417-0	ブッシング、ステアリングシャフト Bushing, Steering Shaft	2	2		
12-21	345-62441-0	フリクションプレート Friction Plate	1	1		
12-22	346-62421-0	スプリング、フリクションプレート Spring, Friction Plate	1	1		
12-23	910103-5830	ボルト Bolt	1	1		
12-24	3B2-61301-0	マウントラバーアッパ Mount Rubber Upper	2	2		
12-25	3B2-61337-0	ダンパラバー Damper Rubber	1	1		
12-26	3B2S61402-0	マウントブラケット R Mount Bracket R	1	1		
12-27	3B2S61401-0	マウントブラケット L Mount Bracket L	1	1		

ブラケット・リバースロック
Fig. 12 BRACKET · REVERSE LOCK




[illegible]

モータカバー
Fig. 13 MOTOR COVER



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			M 8 B	M 6 B		
13-1	3B2S67100-1	モータカバーロウ Motor Cover Lower	1	1		M18B #36551~
13-2	910114-0620	ボルト Bolt	2	2		
13-3	940103-0600	ワッシャ Washer	2	2		
13-4	369S67141-1	フックレバー Hook Lever	1	1		
13-5	338-67147-0	シールリング、フックレバー Seal Ring, Hook Lever	1	1		ø13.8 - ø22 - 3.7mm
13-6	369-67105-0	ブッシング、フックレバー Bushing, Hook Lever	1	1		
13-7	941403-1400	ウェーブワッシャ、d=14 Wave Washer, d=14	1	1		
13-8	369-67142-0	カバーフック Cover Hook	1	1		
13-9	910103-6612	ボルト Bolt	1	1		
13-10	3C8-66308-0	ワッシャ、6 - 16 - 1.5 Washer, 6 - 16 - 1.5	1	1		
13-11	3C8-67146-0	ワッシャ、14 - 2.2 - 1 Washer, 14 - 2.2 - 1	1	1		
13-12	345-67117-0	グロメット、スタータスイッチ Grommet, Starter Switch	1	1		
13-13	353-67162-0	グロメット、バッテリーコード Grommet, Battery Cord	1	1		M8B #39751~
13-14	3B2-67187-0	グロメット、スロットルシャフト Grommet, Throttle Shaft	1	1		for MF/EF type
13-15	345-66226-0	グロメット、シフトロッド Grommet, Shift Rod	1	1		
13-16	3B2S67500-0	モータカバーアッパアッシ Motor Cover Upper Ass'y	1	—		
	3G0S67500-0	モータカバーアッパアッシ Motor Cover Upper Ass'y	—	1		
13-16-1	3B2-67503-0	* シールラバー、スタータ Seal Rubber, Starter	1	1		
13-16-2	3B2S67521-0	* チルトハンドル Tilt Handle	1	1		
13-16-3	930103-0600	* ナット Nut	4	4		
13-16-4	940103-0600	* ワッシャ Washer	4	4		
13-16-5	941303-0600	* スプリングワッシャ Spring Washer	4	4		
13-16-6	3B2-67501-0	* シールラバー、モータカバーアッシ Seal Rubber, Motor Cover Ass'y	1	1		
13-16-7	3B2S87801-0	* デカルセット Decal Set	1	—		
	3G0S87801-0	* デカルセット Decal Set	—	1		
13-17	369-72025-0	ラベル、スパークプラグ Label, Spark Plug	1	1		

リモートコントロール (Pタイプ : STD・Fタイプ : OPT)
Fig. 14 REMOTE CONTROL (P type : STD・F type : OPT)




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			M 8 B	M 6 B		
14-1	361-83858-0	リモコンストップコード5.9m R.C. Stop Cord 5.9m	1	1		for MF/EF : OPT
14-1-1	345-66226-0	* グロメット、リモコンストップスイッチ Grommet, R.C. Stop Switch	1	1		
14-2	3B2-83880-1	S. リモコンフィッティングパーツアッシ S.R.C. Fitting Parts Ass'y	1	1		MF/EF : OPT EP : STD M8B #36351~
14-2-1	369-83726-0	* スロットルレバー Throttle Lever	1	1		
14-2-2	369-67105-0	* ブッシング、スロットルレバー Bushing, Throttle Lever	1	1		
14-2-3	338-67147-0	* シールリング Seal Ring	1	1		
14-2-4	941403-1400	* ウェーブワッシャ、d=14 Wave Washer, d=14	1	1		
14-2-5	3B2-83887-0	* スロットルレバー B Throttle Lever B	1	1		
14-2-6	910103-6612	* ボルト Bolt	1	1		
14-2-7	3C8-66308-0	* ワッシャ、6-16-1.5 Washer, 6-16-1.5	1	1		
14-2-8	3B2-83863-0	* ロッド、スロットルレバー B Rod, Throttle Lever B	1	1		
14-2-9	3B2-83865-0	* ナット (NO.10-32VNF) Nut (NO.10-32VNF)	1	1		
14-2-10	345-05224-0	* ロッドスナップ、5-2.5 Rod Snap, 5-2.5	1	1		
14-2-11	3B2-83820-0	* ケーブルクリップアッシ Cable Clip Ass'y	1	1		
14-2-12	910103-6616	* ボルト Bolt	2	2		
14-2-13	930103-0600	* ナット Nut	2	2		
14-2-14	369-83830-0	* ステアリングフックプレート Steering Hook Plate	1	1		
14-2-15	910103-0830	* ボルト Bolt	2	2		
14-2-16	930103-0800	* ナット Nut	2	2		
14-2-17	941303-0800	* スプリングワッシャ Spring Washer	2	2		
14-2-18	940103-0800	* ワッシャ Washer	2	2		
14-2-19	3A1-83722-0	* ボールホルダー Ball Holder	2	2		
14-2-20	332-83723-0	* ホルダキャップ Holder Cap	2	2		
14-2-21	332-83724-0	* キャップスプリング Cap Spring	2	2		
14-2-22	332-83725-0	* ワッシャ、5.5-14-1.2 Washer, 5.5-14-1.2	2	2		
14-2-23	3A1-83710-1	* スリーブBアッシ Sleeve B Ass'y	1	1		
14-2-24	332-83725-0	* ワッシャ、5.5-14-1.2 Washer, 5.5-14-1.2	1	1		
14-3	3B7-84360-0	シングルリモートコントロールボックスアッシ (RC5D) Single Remote Control Box Ass'y (RC5D)	1	1		for MF/EF : OPT
	3B7-84350-1	シングルリモートコントロールボックスアッシ (RC5C) Single Remote Control Box Ass'y (RC5C)	1	-		for EP : STD

Fig. 15




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			M 8 B	M 6 B		
15-1	350-76010-0	スタータモータアッシ Starter Motor Ass'y	1	—		
15-1-1	350-76015-0	* ピニオンアッシ Pinion Ass'y	1	—		
15-1-2	350-76012-0	* カーボンブラシ(+)(スプリング付) Carbon Brush (+) (with Spring)	1	—		
15-1-3	350-76013-0	* カーボンブラシ(-)(スプリング付) Carbon Brush (-) (with Spring)	1	—		
15-1-4	350-76015-0	* ブラシホルダー Brush Holder	1	—		
15-2	916103-0830	ボルト Bolt	2	—		
15-3	941303-0800	スプリングワッシャ Spring Washer	4	—		
15-4	350-76011-0	スブラケット、スタータモータ Bracket, Starter Motor	1	—		
15-5	910103-0825	ボルト Bolt	2	—		
15-6	346-76040-0	スタータソレノイド Starter Solenoid	1	—		
15-7	910103-6620	ボルト Bolt	1	—		
15-8	930103-0600	ナット Nut	1	—		
15-9	3B2-76060-0	レクチファイアコンプリート Rectifier Complete	1	—		#36351~
15-10	921503-0525	スクリュー Screw	1	—		
15-11	941303-0500	スプリングワッシャ Spring Washer	1	—		
15-12	930103-0500	ナット Nut	1	—		
15-13	3B2-76120-0	バッテリーコード Battery Cord	1	—		#39751~
15-14	3B2-76062-0	ヒューズワイヤ Fuse Wire	1	—		#36351~
15-14-1	346-76212-0	* ヒューズ(15A) Fuse (15A)	1	—		
15-15	3B2-76147-1	スタータコード Starter Cord	1	—		#36351~
15-16	3A3-76145-0	キャップ、スタータターミナル Cap, Starter Terminal	2	—		
15-17	3B7-76145-0	キャップ、コード Cap, Cord	1	—		#39751~
15-18	309-06972-0	クランプ、6.5 - 47.5P Clamp, 6.5 - 47.5P	2	—		
15-19	910114-0610	ボルト Bolt	1	—		
15-20	398-06972-0	クランプ、6.5 - 67P Clamp, 6.5 - 67P	1	—		
15-21	353-84398-0	バンド、リードワイヤ Band, Lead Wire	2	—		
15-22	345-67193-0	グロメット、16 - 2.5 Grommet, 16 - 2.5	1	—		
15-23	345-06917-1	クランプ、9 - 20U Clamp, 9 - 20U	1	—		
15-24	3B2-63624-0	グロメット、スロットルホール Grommet, Throttle Hole	1	—		
15-25	345-67117-0	グロメット、17 - 2.7 Grommet, 17 - 2.7	1	—		

エレクトリックスタータ (M8B : EPタイプ)
Fig. 15 ELECTRIC STARTER (M8B : EP type)




エレクトリックスタータ (Fタイプ: OPT)
Fig. 16 ELECTRIC STARTER (F type : OPT)




見出番 号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			M 8 B	M 6 B		
16-1	350-76010-0	スタータモータアッシ Starter Motor Ass'y	1	1		
16-1-1	350-76015-0	* ピニオンアッシ Pinion Ass'y	1	1		
16-1-2	350-76012-0	* カーボンブラシ (+) (スプリング付) Carbon Brush (+) (with Spring)	2	2		
16-1-3	350-76013-0	* カーボンブラシ (-) (スプリング付) Carbon Brush (-) (with Spring)	2	2		
16-1-4	350-76014-0	* ブラシホルダ Brush Holder	1	1		
16-2	916103-0830	ボルト Bolt	2	2		
16-3	941303-0800	スプリングワッシャ Spring Washer	2	2		
16-4	350-76011-0	ブラケット、スタータモータ Bracket, Starter Motor	1	1		
16-5	910103-0825	ボルト Bolt	2	2		
16-6	941303-0800	スプリングワッシャ Spring Washer	2	2		
16-7	346-76040-0	スタータソレノイド Starter Solenoid	1	1		
16-8	910103-6620	ボルト Bolt	1	1		
16-9	930103-0600	ナット Nut	1	1		
16-10	398-76080-0	ニュートラルスイッチ Neutral Switch	1	1		M8B #47051~
16-11	398-76083-0	アクチュエータ、ニュートラルスイッチ Actuator, Neutral Switch	1	1		M8B #47051~
16-12	3B7-63731-0	ワッシャ、12.5 - 24 - 1 Washer, 12.5 - 24 - 1	1	1		M8B #47051~
16-13	3B2-76060-0	レクチファイアコンプリート Rectifier Complete	1	1		M8B #36351~
16-14	921503-0525	スクリュ Screw	1	1		
16-15	941303-0500	スプリングワッシャ Spring Washer	1	1		
16-16	930103-0500	ナット Nut	1	1		
16-17	398-06972-0	クランプ、6.5 - 67P Clamp, 6.5 - 67P	1	1		
16-18	309-06972-0	クランプ、6.5 - 47.5P Clamp, 6.5 - 47.5P	1	1		
16-19	910114-0610	ボルト Bolt	1	1		
16-20	3B2-76120-0	バッテリーコード Battery Cord	1	1		M8B #39751~
16-21	3B2-76062-0	ヒューズワイヤ Fuse Wire	1	1		M8B #36351~
16-21-1	346-76212-0	* ヒューズ(15A) Fuse (15A)	1	1		
16-22	3B2-76147-1	スタータコード Starter Cord	1	1		M8B #36351~
16-23	3A3-76145-0	キャップ、スタータターミナル Cap, Starter Terminal	2	2		
16-24	3B7-76145-0	キャップ、コード Cap, Cord	1	1		M8B #39751~
16-25	345-06917-1	クランプ、9 - 20U Clamp, 9 - 20U	1	1		

エレクトリックスタータ (Fタイプ : OPT)
Fig. 16 ELECTRIC STARTER (F type : OPT)




セパレートフュエルタンク(プラスチック)・アクセサリー
Fig. 17 SEPARATE FUEL TANK (Plastic) • ACCESSORIES




[illegible]

オプションパーツ
Fig. 18 OPTIONAL PARTS




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			M 8 B	M 6 B		
18-1	3B2-06123-1	オルタネータセット (80W) Alternator Set (80W)	1	1		for MF type 12V-80W
18-1-1	921521-6625	* スクリュー Screw	2	2		
18-2	369-76167-0	エクステンションコード、ライト Extension Cord, Right	1	1		
18-3	3B7-72530-0	タコメータアッシ Tachometer Ass'y	1	1		
18-3-1	3B7-72659-0	* バルブ、メータ 12V - 1.7W Bulb, Meter 12V - 1.7W	1	1		
18-3-2	3B7-72656-0	* ダンパ、メータ Damper, Meter	1	1		
18-3-3	3B7-72661-0	* フィッティングプレート Fitting Plate	1	1		
18-3-4	930203-0500	* ナット Nut	2	2		
18-3-5	941303-0500	* スプリングワッシャ Spring Washer	2	2		
18-4	361-72539-0	リードワイヤ、タコメータ Lead Wire, Tachometer	1	1		
18-5	345-67169-0	グロメット、コード Grommet, Cord	1	1		
18-6	361-72543-0	セパレートコード、(イエロー) Separate Cord (Yellow)	1	—		
18-7	361-72542-0	セパレートコード、(ホワイト) Separate Cord (White)	1	—		
18-8	346-76160-1	レクチファイアキット A Rectifier Kit A	1	1		
18-9	3B2-76097-0	リードワイヤ (Br) Lead Wire (Br)	1	—		for : EP
18-10	3B2-76098-0	リードワイヤ (B) Lead Wire (B)	1	—		for : EP
18-11	3B2-05911-0	バーチカルスタータエルボ Virtical Starter Elbow	1	1		
18-12	910114-0654	ボルト Bolt	2	2		
18-13	940103-0600	ワッシャ Washer	2	2		
18-14	930103-0600	ナット Nut	2	2		
18-15	3B2-05912-0	シールラバー、バーチカルスターティングアクセサリ Seal Rubber, Virtical Starting Accessory	1	1		
18-16	332-72311-0	ビニールモータカバー (M) Vinyl Motor Cover (M)	1	1		
18-17	3B2-63037-0	ロングハンドル 0.4m Long Handle 0.4m	1	1		
18-18	3F3-72540-0	イグニッションチェッカ Ignition Checker	1	1		
18-19	3B2-64111-0	テストプロペラ Test Propeller	1	1		
18-20	3C7-72301-0	トーハツスーパーゴールド (0.4L) TOHATSU Super Gold (0.4liter)	1	1		
	3C7-72302-0	トーハツスーパーゴールド (1.0L) TOHATSU Super Gold (1.0liter)	1	1		
	3C7-72304-0	トーハツスーパーゴールド (4.0L) TOHATSU Super Gold (4.0liter)	1	1		
	3C7-72303-0	トーハツスーパーゴールド (20.0L) TOHATSU Super Gold (20.0liter)	1	1		
18-21	332-72305-0	トーハツギヤオイル (260cc) Gear Oil (260cc)	1	1		30 チューブ/ケース 30 tubes/case

オプションパーツ
Fig. 18 OPTIONAL PARTS



アッセンブリ・キット
Fig. 19 ASSEMBLY KIT



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			M 8 B	M 6 B		
19-1	3B2S87100-1	エンジンショートブロック Engine Short Block	1	1		
	3B2S01100-1	* シリンダ・クランクケースアッシー Cylinder & Crank Case Ass'y	1	1		
	9807-3-0120	* ルブリケーションパイプ Lubrication Pipe	1	1		
	9807-3-0230	* ルブリケーションパイプ Lubrication Pipe	1	1		
	338-01133-0	* クリップ Clip	4	4		
	3B2S01001-1	* シリンダヘッド Cylinder Head	1	1		
	3B2-01005-0	* ガasket、シリンダヘッド Gasket, Cylinder Head	1	1		
	916129-0630	* ボルト Bolt	11	11		
	940121-0600	* ワッシャ Washer	11	11		
	350-01030-1	* サーモスタット Thermostat	1	1		
	9701-0-1010	* スパークプラグ Spark Plug	2	2		NGK BP7HS-10
	3B2S02300-0	* エキゾーストカバーアウトアッシー Exhaust Cover Outer Ass'y	1	1		
	3B2S02302-0	* エキゾーストカバー、インナ Exhaust Cover, Inner	1	1		
	3B2-02305-0	* ガasket、エキゾーストカバー Gasket, Exhaust Cover	2	2		
	910124-0625	* ボルト Bolt	7	7		
	940121-0600	* ワッシャ Washer	7	7		
	3B2-01210-0	* クランクケースヘッド Crank Case Head	1	1		
	3B2-01214-0	* ガasket、クランクケースヘッド Gasket, Crank Case Head	1	1		
	3B2-01215-0	* オイルシール、12 - 28 - 5 Oil Seal, 12 - 28 - 5	2	2		
	3B2-00122-0	* オイルシール、20 - 40 - 7 Oil Seal, 20 - 40 - 7	1	1		
	3B2-01217-0	* スペーサ、22 - 27.5 - 1 Spacer, 22 - 27.5 - 1	1	1		
	910103-6620	* ボルト Bolt	2	2		
	309-06972-0	* クランプ、6.5 - 47.5P Clamp, 6.5 - 47.5P	2	2		
	3B2-01303-0	* ガasket、エンジンベース Gasket, Engine Base	1	1		
	3B2-00030-0	* クランクシャフトアッシー Crankshaft Ass'y	1	1		
	9603-3-6204	* ベアリング、6204 Bearing, 6204	2	2		
	101-00121-0	* オイルシール、20 - 35 - 7 Oil Seal, 20 - 35 - 7	1	1		
	338-00042-0	* ニードルベアリング (スモールエンド) Needle Bearing (Small End)	2	2		
	3B2-00001-0	* ピストン (STD) Piston (STD)	2	2		
	3B2-00011-0	* ピストンリング (STD) Piston Ring (STD)	4	4		

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			M 8 B	M 6 B		
	3B2-00021-0	* ピストンピン Piston Pin	2	2		
	350-00024-1	* クリップ、ピストンピン Clip, Piston Pin	4	4		
	3B2S02010-0	* インレットマニホールド Inlet Manifold	1	1		
	3B2-02104-0	* ガasketインナ、インレットマニホールド Gasket Inner, Inlet Manifold	1	1		
	3B2-02105-0	* ガasketアウト、インレットマニホールド Gasket Outer, Inlet Manifold	1	1		
	3B2-02100-0	* リードバルブアッシ Read Valve Ass'y	1	1		
19-2	3B2-87123-0	ピストンリングセット (STD) Piston Ring Set (STD)	1	1		
	3B2-00011-0	* ピストンリング Piston Ring	4	4		
19-2	3B2-87124-0	ピストンリングセット (0.5 O/S) Piston Ring Set (0.5 O/S)	1	1		
	3B2-00014-0	* ピストンリング (0.5) Piston Ring (0.5)	4	4		
19-3	3B2-87122-0	キャブレタリペアキット Carburetor Repair Kit	1	1		
	369-02011-0	* ガasket、キャブレタ Gasket, Carburetor	1	1		
	369-03222-0	* Oリング、フロートチャンバー O-Ring, Float Chamber	1	1		
	369-03293-0	* ガasket、ドレンスクリュ Gasket, Drain Screw	1	1		
	922503-6414	* スクリュ Screw	4	4		
	369-03231-0	* フロート Float	1	1		
	346-03232-0	* アームピン、フロート Arm Pin, Float	1	1		
	3B2-03240-0	* フロートバルブ Float Valve	1	1		
	344-03242-0	* バルブピン Valve Pin	1	1		
	344-03244-0	* クリップ Clip	1	1		
	3F3-03234-0	* スクリュ Screw	1	1		
	346-03256-0	* ラバーキャップ Rubber Cap	1	1		
	369-03303-0	* ダイアフラムA Diaphragm A	1	1		
	369-03306-0	* ダイアフラムB Diaphragm B	1	1		
	922553-6423	* スクリュ Screw	4	4		
	369-03302-0	* ガasket、ポンプカバー Gasket, Pump Cover	1	1		
	369-03307-0	* ガasket、ポンプボディー Gasket, Pump Body	1	1		
	369-03182-0	* ガasket A、キャブレタカバー Gasket A, Carburetor Cover	1	1		

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			M 8 B	M 6 B		
	369-03183-0	* ガスケットB、キャブレタカバー Gasket B, Carburetor Cover	1	1		
	369-03186-0	* スクリュ Screw	2	2		
19-4	3B2-87121-0	パワーヘッドガスケットセット Power Head Gasket Set	1	1		
	3B2-01005-0	* ガスケット、シリンダヘッド Gasket, Cylinder Head	1	1		
	3B2-02305-0	* ガスケット、エキゾーストカバー Gasket, Exhaust Cover	2	2		
	3B2-01214-0	* ガスケット、クランクケースヘッド Gasket, Crank Case Head	1	1		
	3B2-01215-0	* オイルシール、12-28-5 Oil Seal, 12-28-5	2	2		Drive Shaft side
	3B2-00122-0	* オイルシール、20-40-7 Oil Seal, 20-40-7	1	1		Lower side
	3B2-01303-0	* ガスケット、エンジンベース Gasket, Engine Base	1	1		
	101-00121-0	* オイルシール、20-35-7 Oil Seal, 20-35-7	1	1		Upper side
	3B2-02104-0	* ガスケットインナ、インレットマニホールド Gasket Inner, Inlet Manifold	1	1		
	3B2-02105-0	* ガスケットアウト、インレットマニホールド Gasket Outer, Inlet Manifold	1	1		
	369-02011-0	* ガスケット、キャブレタ Gasket, Carburetor	1	1		
19-5	3B2S63010-0	ハンドルアッシ Handle Ass'y	1	1		
	3B2S63011-1	ステアリングハンドル Steering Handle	1	1		
	3B2-63104-0	スタッドボルト Stud Bolt	2	2		
	350-63012-0	グリップ Grip	1	1		
	3B2-63041-0	スロットルシャフト Throttle Shaft	1	1		
	345-63048-0	ラバー、スロットルシャフト Rubber, Throttle Shaft	1	1		
	350-63046-0	* ブッシング、8.4-10-11 Bushing, 8.4-10-11	1	1		
	920803-0518	* スクリュ Screw	1	1		
	3B2-63063-0	* サポート、スロットルシャフト Supporter, Throttle Shaft	1	1		
	921503-5612	* スクリュ Screw	1	1		
	3B2-63035-1	* フリクションピース、グリップ Friction Piece, Grip	1	1		
	3B2-63034-0	* アジャストスクリュ Adjust Screw	1	1		
	940103-0600	* ワッシャ Washer	1	1		
	930103-0600	* ナット Nut	1	1		
	369-72019-0	* ラベル、スロットル Label, Throttle	1	1		

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			M 8 B	M 6 B		
19-6	3B2S63000-0	ハンドルキット Handle Kit	1	1		
	3B2S63011-1	* ステアリングハンドル Steering Handle	1	1		
	3B2-63104-0	* スタッドボルト Stud Bolt	2	2		
	350-63012-0	* グリップ Grip	1	1		
	3B2-63041-0	* スロットルシャフト Throttle Shaft	1	1		
	345-63048-0	* ラバー、スロットルシャフト Rubber, Throttle Shaft	1	1		
	350-63046-0	* ブッシング、8.4 - 10 - 11 Bushing, 8.4 - 10 - 11	1	1		
	920803-0518	* スクリュー Screw	1	1		
	3B2-63063-0	* サポータ、スロットルシャフト Supporter, Throttle Shaft	1	1		
	921503-5612	* スクリュー Screw	1	1		
	3B2-63035-1	* フリクションピース、グリップ Friction Piece, Grip	1	1		
	3B2-63034-0	* アジャストスクリュー Adjust Screw	1	1		
	940103-0600	* ワッシャ Washer	1	1		
	930103-0600	* ナット Nut	1	1		
	369-72019-0	* ラベル、スロットル Label, Throttle	1	1		
	3B2-63102-0	* ブッシング、ハンドル Bushing, Handle	1	1		
	3B2-63108-0	* ワッシャ、30 - 45 - 1 Washer, 30 - 45 - 1	1	1		
	3B2-63109-0	* ウェーブワッシャ、30 - 45 - 1.2 Wave Washer, 30 - 45 - 1.2	1	1		
	3B2-63013-0	* ストップ、ステアリングハンドル Stopper, Steering Handle	1	1		
	941303-0600	* スプリングワッシャ Spring Washer	2	2		
	930103-0600	* ナット Nut	2	2		
	3B2-63600-0	* スロットルワイヤ Throttle Wire	2	2		
	3B2-63621-0	* グロメット、スロットルワイヤ Grommet, Throttle Wire	1	1		
	3B2-67187-0	* グロメット、スロットルシャフト Grommet, Throttle Shaft	1	1		
	345-67117-0	* グロメット、17 - 2.7 Grommet, 17 - 2.7	1	1		
	353-67162-0	* グロメット、バッテリーコード Grommet, Battery Cord	1	1		
19-7	3B2S87301-0	ロウユニットアッシS Lower Unit Ass'y S	1	1		For transom S
19-7	3B2S87302-0	ロウユニットアッシL Lower Unit Ass'y L	1	1		For transom L
	3B2S60000-0	* ギヤケースアッシ Gear Case Ass'y	1	1		

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			M 8 B	M 6 B		
	910103-5635	* ボルト Bolt	4	4		
	332-60005-0	* オイルプラグ Oil Plug	2	2		
	332-60005-0	* ウォータプラグ Water Plug	1	1		
	332-60006-0	* ガasket、8.2 - 15 - 1 Gasket, 8.2 - 15 - 1	3	3		
	338-60218-2	* アノード Anode	1	1		
	910103-0616	* ボルト Bolt	1	1		
	9601-0-6204	* ベアリング、6204 Bearing, 6204	1	1		
	3B2S60101-0	* ハウジング、プロペラシャフト Housing, Propeller Shaft	1	1		
	910103-5620	* ボルト Bolt	2	2		
	345-65015-0	* Oリング、3.2 - 47 O-Ring, 3.2 - 47	1	1		
	369-60111-0	* オイルシール、15 - 28 - 10 Oil Seal, 15 - 28 - 10	1	1		
	9601-0-6004	* ベアリング、6004 Bearing, 6004	1	1		
	3B2-64301-0	* ドライブシャフト S Drive Shaft S	1	1		For transom S
	3B2-64302-0	* ドライブシャフト L Drive Shaft L	1	1		For transom L
	3B2-64010-0	* ベベルギア A アッシ Bevel Gear A Ass'y	1	1		
	3B2-64020-0	* ベベルギア B Bevel Gear B	1	1		
	3B2-64030-0	* ベベルギア C Bevel Gear C	1	1		
	369-64032-0	* ワッシャ、ベベルギア C Washer, Bevel Gear C	1	1		
	369-64014-0	* シム、21 - 28 - 0.1 Shim, 21 - 28 - 0.1	AR	AR		
	369-64015-0	* シム、21 - 28 - 0.15 Shim, 21 - 28 - 0.15	AR	AR		
	3B2-64211-0	* プロペラシャフト Propeller Shaft	1	1		
	3B2-64215-0	* クラッチ Clutch	1	1		
	301-64217-0	* スプリングピン、3.5 - 28 Spring Pin, 3.5 - 28	1	1		
	3B2-64221-0	* コイルスプリング、クラッチ Coil Spring, Clutch	1	1		
	369-64223-0	* プッシュロッド、クラッチ Push Rod, Clutch	1	1		
	3B2-64222-0	* スプリングホルダ、クラッチ Spring Holder, Clutch	1	1		
	3B2-65021-0	* インペラ、ウォータポンプ Impeller, Water Pump	1	1		
	3B2-65022-0	* キー、ポンプインペラ Key, Pump Impeller	1	1		
	3B2-65016-0	* ポンプケースアッパ Pump Case Upper	1	1		
	3B2-65011-0	* ライナー、ポンプケース Liner, Pump Case	1	1		

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			M 8 B	M 6 B		
	3B2-65025-0	* ガイドプレート、ウォータポンプ Guide Plate, Water Pump	1	1		
	3B2-65018-0	* ガasket、ポンプケース Gasket, Pump Case	1	1		
	3B2-65029-0	* ガasket、ポンプガイドプレート Gasket, Pump Guide Plate	1	1		
	916103-0650	* ボルト Bolt	4	4		
	940103-0600	* ワッシャ Washer	4	4		
	3B2-65017-0	* ポンプケースロワ Pump Case Lower	1	1		
	3B2-65020-0	* ガasket、ポンプケースロワ Gasket, Pump Case Lower	1	1		
	309-60111-0	* オイルシール、12 - 24 - 8 Oil Seal, 12 - 24 - 8	1	1		
	3B2-64023-0	* ギャップライナ、28 - 36.8 Gap Liner, 28 - 36.8	AR	AR		t=0.1, 0.15, 0.3
	331-65014-0	* グロメットロワ、ウォータパイプ Grommet Lower, Water Pipe	1	1		
	369-66033-0	* ストップパ、カムロッドブッシング Stopper Cam Rod Bushing	1	1		
	910103-5625	* ボルト Bolt	1	1		
	369-66011-0	* クラッチカム Clutch Cam	1	1		
	951403-0310	* スプリングピン、3 - 10 Spring Pin, 3 - 10	1	1		
	3B2-66012-0	* カムロッドS Cam Rod S	1	1		For transom S
	3B2-66013-0	* カムロッドL Cam Rod L	1	1		For transom L
	369-66031-0	* ブッシング、カムロッド Bushing, Cam Rod	1	1		
	369-66021-1	* Oリング、2.5 - 4.9 O-Ring, 2.5 - 4.9	1	1		
	332-66032-0	* Oリング、2.4 - 15.4 O-Ring, 2.4 - 15.4	1	1		
	3B2-66241-0	* ジョイント、シフトロッド Joint, Shift Rod	1	1		
	951403-0310	* スプリングピン、3 - 10 Spring Pin, 3 - 10	1	1		
19-8	3B2S87323-0	プロペラシャフトハウジングアッシ Propeller Shaft Housing Ass'y	1	1		
	3B2S60101-0	* ハウジング、プロペラシャフト Housing, Propeller Shaft	1	1		
	345-65015-0	* Oリング、3.2 - 47 O-Ring, 3.2 - 47	1	1		
	369-60111-0	* オイルシール、15 - 28 - 10 Oil Seal, 15 - 28 - 10	1	1		
	9601-0-6004	* ベアリング、6004 Bearing, 6004	1	1		
19-9	3B2-87322-0	ウォータポンプリペアキット Water Pump Repair Kit	1	1		
	3B2-65021-0	* インペラ、ウォータポンプ Impeller, Water Pump	1	1		

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			M 8 B	M 6 B		
	3B2-65022-0	* キー、ポンプインペラ Key, Pump Impeller	1	1		
	3B2-65011-0	* ライナー、ポンプケース Liner, Pump Case	1	1		
	3B2-65025-0	* ガイドプレート、ウォータポンプ Guide Plate, Water Pump	1	1		
	3B2-65018-0	* ガasket、ポンプケース Gasket, Pump Case	1	1		
	3B2-65029-0	* ガasket、ポンプガイドプレート Gasket, Pump Guide Plate	1	1		
	916103-0650	* ボルト Bolt	4	4		
	940103-0600	* ワッシャ Washer	4	4		
	3B2-65020-0	* ガasket、ポンプケースロウ Gasket, Pump Case Lower	1	1		
19-10	3B2-65231-0	クロムメッキウォータポンプキット Chrome Plated Water Pump Kit	1	1		
	3B2-65021-0	* インペラ、ウォータポンプ Impeller, Water Pump	1	1		
	3B2-65238-0	* ライナー、クロムメッキポンプケース Liner, Chrome Plated Pump Case	1	1		
	3B2-65239-0	* ガイドプレート、クロムメッキウォータポンプ Guide Plate, Chrome Plated Water Pump	1	1		
	3B2-65018-0	* ガasket、ポンプケース Gasket, Pump Case	1	1		
	3B2-65029-0	* ガasket、ポンプガイドプレート Gasket, Pump Guide Plate	1	1		
19-11	3B2-87321-0	ロウユニットガasketセット Lower Unit Gasket Set	1	1		
	3B2-61012-0	* ガasket、ドライブシャフトハウジング Gasket, Drive Shaft Housing	1	1		
	332-60006-0	* ガasket Gasket	3	3		
	345-65015-0	* Oリング、3.2 - 47 O-Ring, 3.2 - 47	1	1		Propeller Shaft
	369-60111-0	* オイルシール、15 - 28 - 10 Oil Seal, 15 - 28 - 10	1	1		Propeller Shaft
	3B2-02312-0	* ガasket、エキゾーストパイプ Gasket, Exhaust Pipe	1	1		
	3B2-65018-0	* ガasket、ポンプケース Gasket, Pump Case	1	1		
	3B2-65029-0	* ガasket、ポンプガイドプレート Gasket, Pump Guide Plate	1	1		
	3B2-65020-0	* ガasket、ウォータポンプロウ Gasket, Water Pump Lower	1	1		
	309-60111-0	* オイルシール、12 - 24 - 8 Oil Seal, 12 - 24 - 8	1	1		Pump Case Lower
	369-66021-1	* Oリング、2.5 - 4.9 O-Ring, 2.5 - 4.9	1	1		Bushing, Cam Rod
	332-66032-0	* Oリング、2.4 - 15.4 O-Ring, 2.4 - 15.4	1	1		Bushing, Cam Rod

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			M 8 B	M 6 B		
19-12	3B2S87314-0	エクステンションハウジングキット UL Extension Housing Kit UL	1	1		For transom (UL)
	3B2S61110-0	* エクステンションハウジング UL Extension Housing UL	1	1		
	910103-5635	* ボルト Bolt	4	4		
	3B2-60003-0	* ブッシング、ドライブシャフトハウジング UL Bushing Drive Shaft Housing UL	1	1		
	353-66024-0	* ストップ、ドライブシャフトハウジング Stopper, Drive Shaft Housing	1	1		
	910103-6612	* ボルト Bolt	1	1		
	3B2-64303-0	* ドライブシャフト UL Drive Shaft UL	1	1		
	3B2-65120-0	* ウォータパイプ UL Water Pipe UL	1	1		
	3B2-66014-0	* カムロッド UL Cam Rod UL	1	1		
19-13	3B2-76400-3	エレクトリックスタータキット (Fタイプ) Electric Starter Kit (F type)	1	1		
	3B2-06194-1	* フライホイールカップ (リングギヤ付) Flywheel Cup (with Ring Gear)	1	1		
	3B2-06123-1	* オルタネータセット Alternator Set	1	1		
	350-76010-0	* スタータモータアッシ Starter Motor Ass'y	1	1		
	916103-0830	* ボルト Bolt	2	2		
	941303-0800	* スプリングワッシャ Spring Washer	2	2		
	350-76011-0	* ブラケット、スタータモータ Bracket, Starter Motor	1	1		
	910103-0825	* ボルト Bolt	2	2		
	941303-0800	* スプリングワッシャ Spring Washer	2	2		
	346-76040-0	* スタータソレノイド Starter Solenoid	1	1		
	910103-6620	* ボルト Bolt	1	1		
	930103-0600	* ナット Nut	1	1		
	398-76080-0	* ニュートラルスイッチ Neutral Switch	1	1		
	398-76083-0	* アクチュエータ、ニュートラルスイッチ Actuator, Neutral Switch	1	1		
	3B7-63731-0	* ワッシャ、12.5 - 24 - 1 Washer, 12.5 - 24 - 1	1	1		
	3B2-76060-0	* レクチファイアコンプリート Rectifier Complete	1	1		
	921503-0525	* スクリュー Screw	1	1		
	941303-0500	* スプリングワッシャ Spring Washer	1	1		
	930103-0500	* ナット Nut	1	1		
	398-06972-0	* クランプ、6.5 - 67P Clamp, 6.5 - 67P	1	1		

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			M 8 B	M 6 B		
	309-06972-0	* クランプ、6.5 - 47.5P Clamp, 6.5 - 47.5P	1	1		
	910114-0610	* ボルト Bolt	1	1		
	3B2-76120-0	* バッテリーコード Battery Cord	1	1		
	3B2-76062-0	* ヒューズワイヤ Fuse Wire	1	1		
	3B2-76147-1	* スタートコード Starter Cord	1	1		
	3A3-76145-0	* キャップ、スタータターミナル Cap, Starter Terminal	2	2		
	3B7-76145-0	* キャップ、コード Cap, Cord	1	1		
	345-06917-1	* クランプ、9 - 20U Clamp, 9 - 20U	1	1		
	3B2-76026-1	* メインスイッチアッシ Main Switch Ass'y	1	1		
19-14	3B2-76100-2	エレクトリックスタータキット (P タイプ) Electric Starter Kit (P type)	1			
	3B2-06194-1	* フライホイールカップ (リングギヤ付) Flywheel Cup (with Ring Gear)	1			
	3B2-06123-1	* オルタネータセット Alternator Set	1			
	350-76010-0	* スタートモータアッシ Starter Motor Ass'y	1			
	916103-0830	* ボルト Bolt	2			
	941303-0800	* スプリングワッシャ Spring Washer	4			
	350-76011-0	* ブラケット、スタータモータ Bracket, Starter Motor	1			
	910103-0825	* ボルト Bolt	2			
	346-76040-0	* スタートソレノイド Starter Solenoid	1			
	910103-6620	* ボルト Bolt	1			
	930103-0600	* ナット Nut	1			
	3B2-76060-0	* レクチファイアコンプリート Rectifier Complete	1			
	921503-0525	* スクリュー Screw	1			
	941303-0500	* スプリングワッシャ Spring Washer	1			
	930103-0500	* ナット Nut	1			
	3B2-76120-0	* バッテリーコード Battery Cord	1			
	3B2-76062-0	* ヒューズワイヤ Fuse Wire	1			
	3B2-76147-1	* スタートコード Starter Cord	1			
	3A3-76145-0	* キャップ、スタータターミナル Cap, Starter Terminal	2			
	3B7-76145-0	* キャップ、コード Cap, Cord	1			

[illegible]